

	Comune di Borgo Ticino	
	<i>codice Ente C_C816</i>	
	Consiglio Comunale (C.C.)	
	Nr. 25	Data 29/06/2021
	OGGETTO: UPGRADING INFRASTRUTTURALE DELLA STAZIONE DI BORGO TICINO PER ADEGUAMENTO A MODULO 750M DELLA LINEA ALESSANDRIA ARONA COMUNE DI BORGO TICINO (NO) CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA AI SENSI DELL'ART. 14-BIS L. 241/90 E S.M.I. PARERE DI COMPETENZA	

Deliberazione di Consiglio Comunale

Originale

L'anno **2021** addì **29** del mese di **Giugno** alle ore **19.30** nella sala riservata per le riunioni, regolarmente adunato, previa notifica al prefetto e recapito in tempo utile di avviso scritto a tutti i Consiglieri, si è riunito in sessione ordinaria di prima convocazione il Consiglio Comunale.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente
Marchese Geom. Alessandro	Sindaco	SI
Mete Silvia	Consigliere	AG
Crobu Michele	Consigliere	SI
Zaccarella Anna Maria	Consigliere	AG
Gallo Fabiola	Consigliere_Ass	SI
Viceconti Carmen	Consigliere_Ass	SI
Caligiuri Andrea	Consigliere	SI
Forestieri Andrea	Consigliere	SI
Mancin Matteo	Consigliere	SI in videoconferenza
Orlando Giovanni	Consigliere	SI
Pirola Roberta	Consigliere	AG
Zianni Beniamino	Consigliere	AG
Gerosa Mirko	Consigliere	AG

Partecipa il Segretario Comunale **Regis Milano Dr. Michele** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Marchese Geom. Alessandro** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato in oggetto.

La seduta si è tenuta in presenza e/o videoconferenza mediante l'ausilio dell'applicazione skype come previsto dal decreto sindacale n. 12 in data 16.11.2020, ai sensi della normativa vigente per la prevenzione della pandemia Covid 19.

Oggetto: Upgrading infrastrutturale della stazione di Borgo Ticino per adeguamento a modulo 750m della linea Alessandria – Arona – Comune di Borgo Ticino (NO) – Conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell’art. 14-bis Legge 241/90 e s.m.i. parere di competenza ai sensi dell’art. 3 comma 1° d.P.R. 383 del 18/04/1994 per opere di competenza statale non conformi agli strumenti urbanistici

L’Assessore Gugliotta Michele, presente in aula, relaziona su invito del Sindaco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con nota in data 23 febbraio 2015 la Società RFI ha richiesto al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Piemonte, la Valle d’Aosta e la Liguria l’avvio della procedura d’intesa Stato – Regione ai sensi dell’art. 81 del D.P.R. 24/07/1977 n. 616 e s.m.i. per l’ottenimento del parere di conformità urbanistica delle opere relative al progetto di “Upgrading infrastrutturale della stazione di Borgo Ticino per adeguamento a modulo 750m della linea Alessandria - Arona - Comune di Borgo Ticino (NO)”;
- nel corso dell’istruttoria della suddetta istanza dell’anno 2015, il Provveditorato al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Piemonte, la Valle d’Aosta e la Liguria, con nota prot. n. 3937 del 21.04.2021, nel comunicare che ha accertato che tali opere non risultano conformi al PRGC Vigente del Comune di Borgo Ticino, ha comunicato a questo Comune tra l’altro “... nel caso in cui l’intervento risulti diffforme agli strumenti urbanistici, si invita ... ad esprimere l’eventuale condivisione delle opere producendo apposita Deliberazione del Consiglio Comunale.”;
- con nota del 21 Aprile 2021 prot. 3937, il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Piemonte, la Valle d’Aosta e la Liguria ha convocato apposita conferenza dei servizi in modalità asincrona come disposto dal D.P.R. 383/1994 al fine di acquisire il parere di competenza di codesto ente da trasmettere entro e non oltre il giorno 20/06/2021;

Preso atto:

- della nota prot. n. 3926 del 29.01.2016 con cui la Regione Piemonte ha comunicato che, a seguito di verifica condotta dai propri organi tecnici sui progetti preliminari degli interventi in esame, gli stessi sono stati esclusi dalla fase di verifica di VIA ai sensi della L.R. n. 40/1998; nonché la Regione ha inoltre comunicato che nel corso di tale verifica è stata accertata la non conformità urbanistica delle opere, invitando RFI a predisporre la progettazione definitiva degli interventi da sottoporre alla procedura di cui all’art. 3 del D.P.R. 383/1994;

Atteso che in allegato alla nota del 21 Aprile 2021 prot. 3937 del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Piemonte, la Valle d’Aosta e la Liguria già citata, sono stati messi a disposizione gli elaborati relativi al progetto definitivo degli interventi in oggetto;

Dato atto che non è stato possibile convocare in seduta il Consiglio Comunale per esprimersi entro la data del 20/06/2021;

Ritenuto:

- opportuno, nell’interesse partecipativo di questa Amministrazione, rendere in ogni caso il proprio parere nel termine indicato, nelle more di procedere all’inserimento del punto all’ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale, per cui con nota prot.7837 del 09/06/2021 del Sindaco in data 11 marzo 2015, è stata ribadita la non conformità allo strumento urbanistico e

comunicato il proprio nulla-osta in qualità di legale rappresentante dell'ente con le seguenti condizioni vincolanti:

- 1) al fine di evitare un aumento di traffico sulle intersezioni stradali esistenti con l'attuale SS32, già interessati in passato da frequenti incidenti automobilistici, sia mantenuto il sottopasso ferroviario di Via Isiri per mantenere il collegamento delle attività economiche presenti con il centro paese;
- 2) considerato che le opere potrebbero comportare un aumento del traffico ferroviario, siano apposte opportune barriere fono-assorbenti ed eventualmente adottate ulteriori misure di prevenzione dell'impatto acustico, nonché delle vibrazioni, tenendo in considerazione tutto il tratto di linea in attraversamento del paese ed in particolar modo nella parte di transito presso la Frazione Campagnola, nel tratto interessato dai lavori di upgrading in Via Stazione e con valutazione estesa al resto del centro abitato;
- 3) non sia in alcun modo ridotta la larghezza della carreggiata e relativa banchina stradale lato ferrovia della Via Stazione, valutando la realizzazione di un marciapiede anche a raso e semplicemente protetto da cordoli in CLS o delineatori in materiale plastico, in particolar modo nel tratto in cui è prevista la barriera H4B sulla tavola denominata "ARC-004", quale condizione alla disponibilità alla presa in carico delle opere successivamente al collaudo da parte di codesta amministrazione;

Preso altresì atto:

- che in data 13/05/2021 la Commissione Locale per il Paesaggio (CLP) si è espressa favorevolmente sulle opere in progetto;

Considerato:

- che persiste a tutt'ora la non conformità urbanistica delle opere in progetto, per cui si ritiene di dichiarare a fronte del progetto di che trattasi la valenza, anche ai fini dell'art. 7 comma 1 lett. b) del d.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.; nonché, ai fini della compatibilità urbanistica derivante, l'applicazione dell'art. 19, comma 3 del d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. e combinato art. 38-bis della legge 11.02.1994 n. 109 e s.m.i.;

Considerato:

- che si rende pertanto necessario, procedere all'assunzione di un atto deliberativo del Consiglio Comunale di presa d'atto e ratifica del nulla-osta espresso dal Sindaco nella suddetta nota; nonché la contestuale approvazione del progetto di che trattasi ai fini della conseguente variante urbanistica dell'area interessata rispetto alle attuali previsioni urbanistiche del vigente P.R.G.C.;

Visti:

- gli art. 80, 81 e 83 del D.P.R. 24/07/1977 n. 616 e s.m.i.;
- l'art. 3 del d.P.R. 383/194 e s.m.i.;
- l'art. 7, comma 1 lett. b) del d.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.;
- l'art. 19, comma 3 del d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
- l'art. 38-bis della legge 11.02.1994 n. 109 e s.m.i.;

Preso atto:

- del parere favorevole del Responsabile dell'Area Tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Con n. 8 voti a favore su n. 8 consiglieri presenti e votanti, compreso il Sindaco.

DELIBERA

- 1) Che quanto illustrato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- 2) Di approvare, ai fini e per gli effetti della realizzazione, il progetto delle opere relative al progetto di “Upgrading infrastrutturale della stazione di Borgo Ticino per adeguamento a modulo 750m della linea Alessandria - Arona - Comune di Borgo Ticino (NO)”;
- 3) Di prendere atto, del nulla-osta condizionato espresso dal Sindaco con nota prot.7837 del 09/06/2021, facendo proprio lo stesso e le relative condizioni imposte, cui rimane subordinata la presente deliberazione, rispettivamente:
 - al fine di evitare un aumento di traffico sulle intersezioni stradali esistenti con l’attuale SS32, già interessati in passato da frequenti incidenti automobilistici, sia mantenuto il sottopasso ferroviario di Via Isirì per mantenere il collegamento delle attività economiche presenti con il centro paese;
 - considerato che le opere potrebbero comportare un aumento del traffico ferroviario, siano apposte opportune barriere fono-assorbenti ed eventualmente adottate ulteriori misure di prevenzione dell’impatto acustico, nonché delle vibrazioni, tenendo in considerazione tutto il tratto di linea in attraversamento del paese ed in particolar modo nella parte di transito presso la Frazione Campagnola, nel tratto interessato dai lavori di upgrading in Via Stazione e con valutazione estesa al resto del centro abitato;
 - non sia in alcun modo ridotta la larghezza della carreggiata e relativa banchina stradale lato ferrovia della Via Stazione, valutando la realizzazione di un marciapiede anche a raso e semplicemente protetto da cordoli in CLS o delineatori in materiale plastico, in particolar modo nel tratto in cui è prevista la barriera H4B sulla tavola denominata “ARC-004”, quale condizione alla disponibilità alla presa in carico delle opere successivamente al collaudo da parte di codesta amministrazione;
- 4) Di approvare, in merito al progetto di “Upgrading infrastrutturale della stazione di Borgo Ticino per adeguamento a modulo 750m della linea Alessandria – Arona – Comune di Borgo Ticino (NO)”, la conseguente variante urbanistica rispetto alla vigente strumentazione urbanistica comunale, nel rispetto della normativa richiamata in narrativa;
- 5) Di impegnarsi al successivo adeguamento degli elaborati del proprio Piano Regolatore Generale Comunale, in virtù della sottoscrizione dell’accordo Stato - Regione relativo all’intervento di cui trattasi;
- 6) Di trasmettere per quanto di competenza la presente deliberazione agli Organi richiamati interessati alla realizzazione dell’opera di che trattasi;
- 7) Con successiva unanime favorevole votazione, stante l’urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i., onde procedere con tempestività ai successivi adempimenti.



Pareri

Comune di Borgo Ticino

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 17**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tecnico**

Oggetto: **UPGRADING INFRASTRUTTURALE DELLA STAZIONE DI BORGO TICINO PER ADEGUAMENTO A MODULO 750M DELLA LINEA ALESSANDRIA ARONA COMUNE DI BORGO TICINO (NO) CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA AI SENSI DELL'ART. 14-BIS L. 241/90 E S.M.I. PARERE DI COMPETENZA**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Tecnico)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/06/2021



Il Responsabile di Settore
Ing. Leonardo Lavecchia

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere -----.

Sintesi parere: Parere non necessario

Data 22/06/2021



Responsabile del Servizio Finanziario

Gnemmi Sabina

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

Marchese Geom. Alessandro



IL SEGRETARIO COMUNALE

Regis Milano Dr. Michele

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267)

N° R.P.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 16/07/2021 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì 16/07/2021.....

IL SEGRETARIO COMUNALE

Regis Milano Dr. Michele



CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (Art. 126 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267)

Si certifica che la suddetta deliberazione è divenuta esecutiva/eseguibile il 29/08/2021.....

☐ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;

☒ perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;

Borgo Ticino, li 16/07/2021



IL SEGRETARIO COMUNALE

Regis Milano Dr. Michele